

УТВЕРЖДАЮ:

Должность Зам. председателя
Ф.И.О. Ахмедов А.В.
Дата 05.09.2023



Акт
лесопатологического обследования № 141-2023
лесных насаждений Ботлихского лесничества

Республика Дагестан

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный V

2. Инструментальный

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га
Ботлихское		13	10	9,6		
Ботлихское		13	12	17		
Ботлихское		13	13	9		
Ботлихское		13	16	2,6		
Ботлихское		13	17	2,5		
Ботлихское		13	18	7		
Ботлихское		13	19	4		
Ботлихское		13	20	1,8		
Ботлихское		13	21	5,1		
Ботлихское		13	22	10		
Ботлихское		13	23	4,1		
Ботлихское		13	25	6,4		
Ботлихское		13	26	0,7		
Ботлихское		13	4	32		
Ботлихское		13	7	1,1		
ИТОГО				112,9		

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 112,9 га.

Кадастровый номер участка: не предоставлен

Документ о праве пользования _____ нет _____

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования лесов)

1. Визуальное лесопатологическое обследование

Наземное V

Дистанционное

1.1. На площади 112,9 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).

Причины несоответствия давность лесоустройства

Список участков с выявленными несоответствиями приведён в приложении 1 к настоящему Акту.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной устойчивостью выявлены на площади 112,9 га:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Ботлихское		112,9		820
Итого		112,9		

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1-1.4 к Акту.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	
Усыхание лесных насаждений различной степени	112,9
Развитие очагов вредных организмов	

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами: промышленными ☐
бытовыми ☐

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объём, кубм	Площадь загрязнения, га
	длина, м	ширина, м	высота, м		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, заключение о необходимости проведения.

В кв.13 выд. 10 средневзвешенная категория состояния насаждения(СКС) составляет 3,09, насаждение сильно ослабленное, величина отпада составляет 19% Требуется проведение инструментального обследования.

В кв.13 выд. 12 средневзвешенная категория состояния насаждения(СКС) составляет 2,78, насаждение сильно ослабленное, величина отпада составляет 13 %. Требуется проведение инструментального обследования.

В кв.13 выд. 13 средневзвешенная категория состояния насаждения(СКС) составляет 2,93, насаждение сильно ослабленное, величина отпада составляет 15 %. Требуется проведение инструментального обследования.

В кв.13 выд. 16 средневзвешенная категория состояния насаждения(СКС) составляет 2,83, насаждение сильно ослабленное, величина отпада составляет 16 %. Требуется проведение инструментального обследования.

В кв.13 выд. 17 средневзвешенная категория состояния насаждения(СКС) составляет 2,53, насаждение сильно ослабленное, величина отпада составляет 16 %. Требуется проведение инструментального обследования.

В кв.13 выд. 18 средневзвешенная категория состояния насаждения(СКС) составляет 2,77, насаждение сильно ослабленное, величина отпада составляет 14 %. Требуется проведение инструментального обследования.

В кв.13 выд. 19 средневзвешенная категория состояния насаждения(СКС) составляет 2,56, насаждение сильно ослабленное, величина отпада составляет 15 %. Требуется проведение инструментального обследования.

В кв.13 выд. 20 средневзвешенная категория состояния насаждения(СКС) составляет 3,05, насаждение сильно ослабленное, величина отпада составляет 13 %. Требуется проведение инструментального обследования. .

В кв.13 выд. 21 средневзвешенная категория состояния насаждения(СКС) составляет 2,58, насаждение сильно ослабленное, величина отпада составляет 12 %. Требуется проведение инструментального обследования. .

В кв.13 выд. 22 средневзвешенная категория состояния насаждения(СКС) составляет 3,41, насаждение сильно ослабленное, величина отпада составляет 17 %. Проведение инструментального обследования.

В кв.13 выд. 23 средневзвешенная категория состояния насаждения(СКС) составляет 2,65, насаждение сильно ослабленное, величина отпада составляет 11 %. Требуется проведение инструментального обследования. .

В кв.13 выд. 25 средневзвешенная категория состояния насаждения(СКС) составляет 2,68, насаждение сильно ослабленное, величина отпада составляет 12 %. Требуется проведение инструментального обследования. .

В кв.13 выд. 26 средневзвешенная категория состояния насаждения(СКС) составляет 3,32, насаждение сильно ослабленное, величина отпада составляет 16 %. Проведение инструментального обследования.

В кв.13 выд. 4 средневзвешенная категория состояния насаждения(СКС) составляет 2,56, насаждение сильно ослабленное, величина отпада составляет 16 %. Требуется проведение инструментального обследования. .

В кв.13 выд. 7 средневзвешенная категория состояния насаждения(СКС) составляет 2,52, насаждение сильно ослабленное, величина отпада составляет 18 %. Требуется проведение инструментального обследования. .

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Рекомендуемый срок проведения мероприятий
Ботлихское		13	10	9,6		Требуется проведение инструментального обследования	22.08.2025
Ботлихское		13	12	17		Проведение инструментального ЛПО	22.08.2025
Ботлихское		13	13	9		Проведение инструментального ЛПО	22.08.2025
Ботлихское		13	16	2,6		Проведение инструментального ЛПО не требуется	22.08.2025
Ботлихское		13	17	2,5		Проведение инструментального ЛПО	22.08.2025
Ботлихское		13	18	7		Проведение инструментального ЛПО	22.08.2025
Ботлихское		13	19	4		Проведение инструментального ЛПО	22.08.2025
Ботлихское		13	20	1,8		Требуется проведение инструментального	22.08.2025

						го обследования	
Ботлихское		13	21	5,1		Проведение инструментально го ЛПО	22.08.2025
Ботлихское		13	22	10		Требуется проведение инструментально го обследования	22.08.2025
Ботлихское		13	23	4,1		Проведение инструментально го ЛПО	22.08.2025
Ботлихское		13	25	6,4		Проведение инструментально го ЛПО	22.08.2025
Ботлихское		13	26	0,7		Требуется проведение инструментально го обследования	22.08.2025
Ботлихское		13	4	32		Проведение инструментально го ЛПО	22.08.2025
Ботлихское		13	7	1,1		Проведение инструментально го ЛПО	22.08.2025

Дата проведения обследований 22.08.2023г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

ФИО Помаскина Татьяна Ефимовна

Организация ООО «Эксперт»

Должность Менеджер-исполнитель

Телефон 89023184223



Ведомость участков леса с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Субъект Российской Федерации Республика Дагестан Лесничество Ботлихское

Участковое лесничество Ботлихское Урочище (лесная дача) _____ - _____

Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Источник данных	Номер лесопатологическо- го выдела	Площадь лесопатологичес- кого выдела, га	Таксационная характеристика								Заложено пробных площадей		
										состав	попояс	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб/га	количество, шт.	общая площадь, га
2007		13	10	9,6	Противоэрозионные	Участки леса на склонах более 30°--	ТО	-	-	5Б2ОС2ЛП1С	Б ОС ЛП С	60	12 14 9 12	16 18 12 18	СВЛСГС2	0,7	5	90	-	-
-	13	10	9,6	Защитные	Противоэрозионные	Участки леса на склонах более 30°--	Ф	-	-	5Б2ОС2ЛП1С	Б ОС ЛП С	76	13 15 11 15	20 20 16 22	СВЛСГС2	0,6	5	90	-	-
2007	13	12	17	Защитные	Противоэрозионные	Участки леса на склонах более 30°--	ТО	-	-	10С+ОС	С	65	13	20	СВЧСБВ2	0,7	4	170	-	-
-	13	12	17	Защитные	Противоэрозионные	Участки леса на склонах более 30°--	Ф	-	-	10С	С	81	15	24	СВЧСБВ2	0,7	4	160	-	-
2007	13	13	9	Защитные	Противоэрозионные	Участки леса на	ТО	-	-	10С	С	70	11	20	СХДСБВ1	0,4	5	80	-	-

[illegible]

-	13	22	10	Защитные	Противоэрозийные	-	Ф	-	-	80С2С	ОС С	71 86	17 17	24 26	СВЛСГС2	0,7	3	160	-	-
2007	13	23	4,1	Защитные	Противоэрозийные	-	ТО	-	-	10С	С	75	15	22	ВЛБСБВ3	0,8	4	190	-	-
-	13	23	4,1	Защитные	Противоэрозийные	-	Ф	-	-	10С	С	91	17	26	ВЛБСБВ3	0,7	4	160	-	-
2007	13	25	6,4	Защитные	Противоэрозийные	- Участки леса на склонах более 30°	ТО	-	-	9СС1Б+ОС	ОС Б	75	12 8	20 14	СХДСБВ1	0,5	5	110	-	-
-	13	25	6,4	Защитные	Противоэрозийные	- Участки леса на склонах более 30°	Ф	-	-	10СС+Б	ОС	91	14	22	СХДСБВ1	0,5	5	110	-	-
2007	13	26	0,7	Защитные	Противоэрозийные	-	ТО	-	-	80С1Б1С	ОС Б С	70 85	18 15 17	24 18 26	СВЛСГС2	0,8	3	200	-	-
-	13	26	0,7	Защитные	Противоэрозийные	-	Ф	-	-	80С2С	ОС С	86 101	18 18	24 28	СВЛСГС2	0,7	3	170	-	-
2007	13	4	32	Защитные	Противоэрозийные	- Участки леса на склонах более 30°	ТО	-	-	10СС	ОС	75	12	20	СХДСБВ1	0,6	5	130	-	-
-	13	4	32	Защитные	Противоэрозийные	- Участки леса на склонах более 30°	Ф	-	-	10СС	ОС	91	13	22	СХДСБВ1	0,6	5	120	-	-
2007	13	7	1,1	Защитные	Противоэрозийные	- Участки леса на склонах более 30°	ТО	-	-	10С	С	38	8	12	СВЧСБВ2	0,6	4	70	-	-
-	13	7	1,1	Защитные	Противоэрозийные	- Участки леса на склонах более 30°	Ф	-	-	10С	С	54	13	18	СВЧСБВ2	0,6	4	120	-	-

Условные обозначения:

ТО - таксационные описания Ф - фактическая характеристика флоры и фауны участка Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
ФНО Помаскина Татьяна Ефимовна Подпись *Т.Е. Помаскина*

Результаты проведения лесопатологических обследований лесных насаждений

за август 2023 г.

Субъект Российской Федерации: **Республика Дагестан** Лесничество: **Ботлихское**
Участковое лесничество: **Ботлихское** Урочище (лесная дача):

[illegible]

13	12	17	Защитные	Противопожарные	-	-	10С	С	81	15	24	С В Ч С Б В2	0, 7	4	16 0		7	34	46										3	10		8 2 0	13	Проведение инструментального ЛПО	17 0
13	13	9	Защитные	Противопожарные	-	-	10С	С	86	13	22	С Х Д С Б В1	0, 5	5	10 0		7	23	55										2	13		8 2 0	15	Проведение инструментального ЛПО	9, 0
13	16	2, 6	Защитные	Противопожарные	-	-	10С	С	86	17	24	С В Ч С Б В2	0, 6	4	16 0		12	25	47										2	14		8 2 0	16	Проведение инструментального ЛПО	2, 6
13	17	2, 5	Защитные	Противопожарные	-	-	8СС 2С+ Б	С С	81	18	24	С В Л С Г С2	0, 7	3	20 0		21	47	21	16								1	3	8	8 2 0	11	Проведение инструментального ЛПО	2, 5	
												Итого																1	3	13		16			

13	18	7	Защитные	Противозорнозные	-	-	-	10С	С	86	17	24	С В Ч С Б В2	0, 4 7	18 0		11	29	46							2	12		8 2 0	14	Проведение инструментального ЛПО	7, 0
13	19	4	Защитные	Противозорнозные	-	-	-	10С	С	86	17	24	С В Ч С Б В2	0, 8	21 0		16	42	27							3	12		8 2 0	15	Проведение инструментального ЛПО	4, 0
13	20	1, 8	Защитные	Противозорнозные	-	-	80С 1Б1 С	О С	Б	76	17	24	С В Л С Г С2	0, 3 7	18 0	Итого				56	7	4	9			4	5	6	8 2 0	10	Проведение инструментального ЛПО	1, 8
																С	17	20	24	15	38	24	54	7	1	8	2					
13	21	5, 1	Защитные	Противозорнозные	-	-	10С	С	81	17	26	С В Ч С Б В2	0, 6	16 0	Итого				46	4	26	2			2	6		8 2 0	12	Проведение инструментального ЛПО	5, 1	
															С	17	26	15	38	24	54	7	1	8	2							
13	22	10	Защитные	Противозорнозные	-	-	-	80С	О С	71	17	24	С В	0, 7	16 0			15	36		29				2	3		8 2	16	Проведение	10	

									2С	С	86	17	26	Итого	Л С Г С2																0	1	инстру- ментал ьного ЛПО	
																																17		
13	23	4, 1	Защитные	Противопожарные	-	-	-	10С	С	91	17	26	В Л Б С Б В3	0, 7	11 5 0	12	35	43					2	9						8 2 0	11	Провед ение инстру- ментал ьного ЛПО	4, 1	
13	25	6, 4	Защитные	Противопожарные	-	-	-	10С С+В	С С	91	14	22	С Х Д С Б В1	0, 5	11 0	12	32	44					4	8						8 2 0	12	Провед ение инстру- ментал ьного ЛПО	6, 4	
13	26	0, 7	Защитные	Противопожарные	-	-	-	80С 2С	О С С	86	18	24	С В Л С Г С2	0, 7	17 3 0	15	45	30	2				2	5						8 2 0	8	Провед ение инстру- ментал ьного ЛПО	0, 7	

13	4	32	Защитные	Противопожарные	- Участки леса на склонах более 30°	-	-	10С	С	91	13	22	С	Х	Д	0, 5	12	19	38	27	7	9	8	2	16	Проведение инструментального ЛПО	32
13	7	1, 1	Защитные	Противопожарные	- Участки леса на склонах более 30°	-	-	10С	С	54	13	18	С	В	Ч	0, 4	12	17	50	15	7	11	8	2	18	Проведение инструментального ЛПО	1, 1

Условные обозначения: Н-деревья не подлежат рубке; Р-деревья подлежат рубке.

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

ФИО Помаскина Татьяна Ефимовна Подпись Татьяна Ефимовна Дата составления документа 14.09.2023г.

