

УТВЕРЖДАЮ:



АКТ
лесопатологического обследования №2024-13-1
лесных насаждений Ногайское лесничества
Республика Дагестан

Способ лесопатологического обследования: **Визуальный V**
Инструментальный

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га
Ногайское		2	1	6,1		
Ногайское		2	2	3,5		
Ногайское		2	3	2,9		
Ногайское		2	4	4,5		
Ногайское		2	5	1,7		
Ногайское		2	6	1,7		
Ногайское		2	7	3,4		
Ногайское		2	8	3,2		
Ногайское		2	10	3,5		
Ногайское		2	11	2		
Ногайское		2	12	3,2		
Ногайское		2	13	1,7		
Ногайское		2	14	0,7		
Ногайское		2	15	0,5		
Ногайское		2	16	0,8		
Ногайское		2	17	1,3		
Ногайское		2	18	5,1		
Ногайское		2	19	1,8		
Ногайское		2	20	3,2	1	2,4
ИТОГО				50,8		50,0

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 50,0 га

Кадастровый номер участка: не предоставлен

Документ о праве пользования _____ нет _____
(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования лесов)

Визуальное (рекогносцировочное) лесопатологическое обследование

Наземное V

Дистанционное

1.1. На площади 50,0 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения **соответствует** таксационному описанию.

Причины несоответствия _____

Ведомость участков с выявленными несоответствиями не приведена.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью **выявлены на площади 50,0 га:**

Участковое лесничество	Урочище (дача)	квартал	выдел	Площадь, га		Причина ослабления, повреждения
				с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
1	2	3	4	5	6	7
Ногайское		2	1	6,1		Засуха (код 830)
Ногайское		2	2	3,5		Засуха (код 830)
Ногайское		2	3	2,9		Засуха (код 830)
Ногайское		2	4	4,5		Засуха (код 830)
Ногайское		2	5	1,7		Засуха (код 830)
Ногайское		2	6	1,7		Засуха (код 830)
Ногайское		2	7	3,4		Засуха (код 830)
Ногайское		2	8	3,2		Засуха (код 830)
Ногайское		2	10	3,5		Засуха (код 830)
Ногайское		2	11	2		Засуха (код 830)
Ногайское		2	12	3,2		Засуха (код 830)
Ногайское		2	13	1,7		Засуха (код 830)
Ногайское		2	14	0,7		Засуха (код 830)
Ногайское		2	15	0,5		Засуха (код 830)
Ногайское		2	16	0,8		Засуха (код 830)
Ногайское		2	17	1,3		Засуха (код 830)
Ногайское		2	18	5,1		Засуха (код 830)
Ногайское		2	19	1,8		Засуха (код 830)
Ногайское		2	20	2,4		Засуха (код 830)
Итого				50,0	-	-

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях №№ 1.1 к Акту.

1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
1	2
Ослабление лесных насаждений	50,0
Усыхание лесных насаждений различной степени	-
Развитие очагов вредных организмов	-

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами: **промышленными**
бытовыми

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объём, кубм	Площадь загрязнения, га
	длина, м	ширина, м	высота, м		
1	2	3	4	5	6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, заключение о необходимости проведения инструментального ЛПО:

В кв. 2 выд. 1. СКС равна 1,85 – насаждение ослабленное. По состоянию насаждений назначается мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов не назначаются.

В кв. 2 выд. 2. СКС равна 1,95 – насаждение ослабленное. По состоянию насаждений назначается мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов не назначаются.

В кв. 2 выд. 3. СКС равна 2,0 – насаждение ослабленное. По состоянию насаждений назначается мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов не назначаются.

В кв. 2 выд. 4. СКС равна 2,2 – насаждение ослабленное. По состоянию насаждений назначается мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов не назначаются.

В кв. 2 выд. 5. СКС равна 1,75 – насаждение ослабленное. По состоянию насаждений назначается мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов не назначаются.

В кв. 2 выд. 6. СКС равна 2,35 – насаждение ослабленное. По состоянию насаждений назначается мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов не назначаются.

В кв. 2 выд. 7. СКС равна 2,35 – насаждение ослабленное. По состоянию насаждений назначается мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов не назначаются.

В кв. 2 выд. 8. СКС равна 1,85 – насаждение ослабленное. По состоянию насаждений назначается мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов не назначаются.

В кв. 2 выд. 10. СКС равна 1,90 – насаждение ослабленное. По состоянию насаждений назначается мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов не назначаются.

В кв. 2 выд. 11. СКС равна 1,70 – насаждение ослабленное. По состоянию насаждений назначается мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов не назначаются.

В кв. 2 выд. 12. СКС равна 2,05 – насаждение ослабленное. По состоянию насаждений назначается мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов не назначаются.

В кв. 2 выд. 13. СКС равна 1,80 – насаждение ослабленное. По состоянию насаждений назначается мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов не назначаются.

В кв. 2 выд. 14. СКС равна 1,77 – насаждение ослабленное. По состоянию насаждений назначается мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов не назначаются.

В кв. 2 выд. 15. СКС равна 1,90 – насаждение ослабленное. По состоянию насаждений назначается мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов не назначаются.

В кв. 2 выд. 16. СКС равна 1,90 – насаждение ослабленное. По состоянию насаждений назначается мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов не назначаются.

В кв. 2 выд. 17. СКС равна 1,80 – насаждение ослабленное. По состоянию насаждений назначается мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов не назначаются.

В кв. 2 выд. 18. СКС равна 1,75 – насаждение ослабленное. По состоянию насаждений назначается мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов не назначаются.

В кв. 2 выд. 19. СКС равна 1,70 – насаждение ослабленное. По состоянию насаждений назначается мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов не назначаются.

В кв. 2 выд. 20. лесопатологическом выделе 1 площадью 2,4 га, СКС равна 1,90 – насаждение ослабленное. По состоянию насаждений назначается мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов не назначаются.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Рекомендуемый срок проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ногайское		2	1	6,1			б/н	-
Ногайское		2	2	3,5			б/н	-
Ногайское		2	3	2,9			б/н	-
Ногайское		2	4	4,5			б/н	-
Ногайское		2	5	1,7			б/н	-
Ногайское		2	6	1,7			б/н	-
Ногайское		2	7	3,4			б/н	-
Ногайское		2	8	3,2			б/н	-
Ногайское		2	10	3,5			б/н	-
Ногайское		2	11	2,0			б/н	-
Ногайское		2	12	3,2			б/н	-

Ногайское		2	13	1,7			б/н	-
Ногайское		2	14	0,7			б/н	-
Ногайское		2	15	0,5			б/н	-
Ногайское		2	16	0,8			б/н	-
Ногайское		2	17	1,3			б/н	-
Ногайское		2	18	5,1			б/н	-
Ногайское		2	19	1,8			б/н	-
Ногайское		2	20	3,2	1	2,4	б/н	-
ИТОГО				50,8		2,4		

Дата проведения обследований: 30.09.2024

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:


Фамилия, имя и отчество (при наличии): Меликов К.З.

Организация филиал ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Республики Дагестан»

Должность: Инженер-лесопатолог

Подпись _____

Телефон 8(8722)51-76-74



2	6	1,7	Участки леса на размыв. выветриваем. грунтах			10ГЛ	ГЛ	25	4	10	СХСПП	0,4	5	10	40	25	10	10	5	10	830	б/н	-								
ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ																40	25	10	10	5	10										
2	7	3,4	Участки леса, на размыв. выветриваем. грунтах			10ВМ	ВМ	39	9	18	СХСПП	0,4	4	30	45	20	15	10	10		830	б/н	-								
ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ																45	20	15	10	10											
2	8	3,2	Участки леса, на размыв. выветриваем. грунтах			10ГЛ	ГЛ	25	4	10	СХСПП	0,4	5	10	50	25	15	10			830	б/н	-								
ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ																50	25	15	10												
2	10	3,5	Участки леса, на размыв. выветриваем. грунтах			10ВМ	ВМ	39	12	22	СХСПП	0,4	3	70	55	20	10	10	5		830	б/н	-								
ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ																55	20	10	10	5											
2	11	2,0	Участки леса, на размыв. выветриваем. грунтах			10ГЛ	ГЛ	25	4	10	СХСПП	0,3	5	10	60	25	5	5	5		830	б/н	-								
ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ																60	25	5	5	5											
2	12	3,2	Участки леса, на размыв. выветриваем. грунтах			10ВМ	ВМ	39	13	22	СХСПП	0,6	2	80	50	20	10	15	5		830	б/н	-								
ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ																50	20	10	15	5											
2	13	1,7	Участки спелого леса с запасом менее 50 м³			10А	А	28	8	12	СХСПП	0,5	3	30	55	25	10	5	5		830	б/н	-								
ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ																															

2	14	0,9	Участки леса, на размыв. выветриваем. грунтах	9ВМ1А	ВМ	40	12	22	СХСТП	0,5	3	70	60	20	10	5	5	830	б/н	-			
					А	40	12	22					55	30	15	10							
ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													58,5	21	10,5	5,5	4,5						
2	15	0,5	Участки спелого леса с запасом менее 50 м ³	10А	А	39	10	12	СХСТП	0,3	4	30	50	25	15	5	5	830	б/н	-			
ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													50	25	15	5	5						
2	16	0,8	Участки спелого леса с запасом менее 50 м ³	10ВМ	ВМ	20	5	8	СХСТП	0,6	5А	30	50	25	15	5	5	830	б/н	-			
ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													50	25	15	5	5						
2	17	1,3	Участки спелого леса с запасом менее 50 м ³	10А	А	39	12	18	СХСТП	0,3	3	40	55	25	10	5	5	830	б/н	-			
ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													55	25	10	5	5						
2	18	5,1	Кустарники, тальники	10ВМ	ВМ	17	2	2	СХСТП	0,4	5	10	60	20	10	5	5	830	б/н	-			
ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													60	20	10	5	5						
2	19	1,8	Участки спелого леса с запасом менее 50 м ³	10ВМ	ВМ	20	5	8	СХСТП	0,5	3	10	55	25	15	5		830	б/н	1,8			
ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													55	25	15	5							
2	20	3,2	Участки леса на размыв. выветриваем. грунтах	10ВМ	ВМ	39	13	22	СХСТП	0,4	2	60	55	20	10	10	5	830	б/н	3,2			
ИТОГО ПО НАСАЖДЕНИЮ													55	20	10	10	5						

Условные обозначения: Н-деревья не подлежат рубке; Р-деревья подлежат рубке.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии): Меликов К.З.

Подпись _____

Дата составления документа: 28.10.2024