УТВЕРЖДАЮ:

Зам. председателя Комитета по ЛХ РД
должность

Муртазалиев А.Г.
фамилия, имя и отчество (при наличии)

06.10.2026 г.
дата

Акт
лесопатологического обследования № Советское-49-9-12-ВСР-2026

лесных насаждений **Советское** **(лесничество)**

Республика Дагестан **(субъект Российской Федерации)**

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный [ ]

2. Инструментальный [X]

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га
Шамильское		49	9	12	-	12

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 12 га.

Кадастровый номер участка: _____

(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования: Государственный контракт, 24.04.2026, 4-ЭА26

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного вида использования)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Советское Участковое лесничество Шамильское

Урочище (дача) Квартал 49 Выдел 9

Лесопатологический выдел -

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
нет

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия: давность лесоустройства 10 и более лет

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50)	X
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 4,51)	
устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)	

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев, Погодные условия, Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, СКС: 2.63

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4	5

2.4.2. Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1 /4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1 /4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4

2.5. Выборке подлежит 14.1% деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения), в том числе:

без признаков ослабления % (причины назначения);
ослабленных % (причины назначения);
сильно ослабленных % (причины назначения);
усыхающих % (причины назначения);
свежего сухостоя %,
свежего ветровала %;
свежего бурелома %;
старого сухостоя 4.7%;
старого ветровала 6.4%;
старого бурелома 3%;

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.5
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

В квартале 49, выдел 9 площадью 12 га. Состав 5С5Б, полнота 0,6. СКС насаждения 2,63-насаждение сильно ослабленное. В том числе СКС по породам: Сосна-2,73; Береза-2,52. По состоянию насаждения назначается выборочная санитарная рубка (ВСР).

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Шамильское		49	9	12	-	12	Выборочная санитарная рубка	12	Сосна	11.3	03.09.2028

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Шамильское		49	9	12	-	12	Выборочная санитарная рубка	12	Береза	17.2	03.09.2028

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.
нет

Дата проведения ЛПО: 03.09.2026
Дата составления документа: 01.10.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель директора филиала	Исмаилов Абдулбасир Исмаилович	Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан"	+7 872 251-76-75	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 299773063529030601646068771440158125603 Владелец: Исмаилов Абдулбасир Исмаилович Действителен: с 10.07.2025 по 03.10.2026	01.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 1
к акту лесопатологического
обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

Ведомость участков леса с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Субъект Российской Федерации Республика Дагестан Лесничество Советское
Участковое лесничество Шамильское Урочище (дача)

Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Источник данных	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика									Заложено пробных площадей	
										состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м /га	количество, шт.	Общая площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2005	49	9	12	Защитные леса	Противоэрозионные леса		ТО	x	x	1 ярус древостоя 7Б3С	Береза	65	11	16	Влажный рябино-березовый сугруд	0.8	5	100	2	1.482
											Сосна	120	14	26						
							Ф	-	12	1 ярус древостоя 5С5Б	Сосна	141	12	22		0.6		104		
											Береза	86								

Условные обозначения:
ТО - таксационные описания; Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель директора филиала	Исмаилов Абдулбасир Исмаилович	Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан"	+7 872 251-76-75	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 299773063529030601646068771440158125603 Владелец: Исмаилов Абдулбасир Исмаилович Действителен: с 10.07.2025 по 03.10.2026	01.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 1.1
к акту лесопатологического
обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за сентябрь 2026 г.

Субъект Российской Федерации: Республика Дагестан — Лесничество: Советское
Участковое лесничество: Шамильское — Урочище (дача):

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения									Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса													Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га		без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																		Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
49	9	12	Защитные леса	Противоэрозионные леса		-	12	1 ярус древостоя 5С5Б	Сосна	141	12	22	Влажный рябино-березовый сугруд	0.6	5	104	120	0.9		48		39.8							4.6	6.7		Погодные условия, Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	11.3	Выборочная санитарная рубка	12
									Береза	86							260	39		17.4		13.2		13.2					4.8	6.2	6.2	Погодные условия, Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев	17.2	Выборочная санитарная рубка	12

Условные обозначения:
Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель директора филиала	Исмаилов Абдулбасир Исмаилович	Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан"	+7 872 251-76-75	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 299773063529030601646068771440158125603 Владелец: Исмаилов Абдулбасир Исмаилович Действителен: с 10.07.2025 по 03.10.2026	01.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 1.2
к акту лесопатологического
обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений, поврежденных вредителями леса (хвое-листогрызущими) за сентябрь 2026 г.

Субъект Российской Федерации: Республика Дагестан
Лесничество: Советское
Участковое лесничество: Шамильское
Урочище (дача):

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения									Вид вредителя	Доля поврежденных деревьев, % от количества	Распределение деревьев по степени объедания кроны, % от числа стволов				Фаза развития вредителя
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га			до 25	25 - 50	25 - 50	более 75	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель директора филиала	Исмаилов Абдулбасир Исмаилович	Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан"	+7 872 251-76-75	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 299773063529030601646068771440158125603 Владелец: Исмаилов Абдулбасир Исмаилович Действителен: с 10.07.2025 по 03.10.2026	01.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 1.3
к акту лесопатологического
обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений с использованием авиационных средств

Субъект Российской Федерации	Республика Дагестан	Лесничество	Советское
Участковое лесничество	Шамильское	Урочище (дача)	
Государственный знак летательного аппарата		Регистрационный знак летательного аппарата	
Изготовитель		Тип летательного аппарата	
Серийный идентификационный номер воздушного судна			
Дата вылета		Местное время вылета	
Пункт вылета		Время полёта	

Номер квартала	Номер выдела	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Перечень таксационных выделов, входящих в лесопатологический выдел	Повреждаемая порода	Доля усыхающих и погибших деревьев, %							Степень повреждения полога, %		Тип распределения поврежденных (погибших) деревьев (равномерное, групповое, куртинное, сплошное усыхание (повреждение)	Причины ослабления, повреждения	Назначенные мероприятия		
						усыхающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый ветровал	старый бурелом	дефолиация	дехромация			вид	площадь, га	Сроки проведения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель директора филиала	Исмаилов Абдулбасир Исмаилович	Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан"	+7 872 251-76-75	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 299773063529030601646068771440158125603 Владелец: Исмаилов Абдулбасир Исмаилович Действителен: с 10.07.2025 по 03.10.2026	01.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 1.4
к акту лесопатологического
обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений с использованием данных дистанционного зондирования Земли (авиационных и космических снимков)

Субъект Российской Федерации	Республика Дагестан	Лесничество	Советское
Участковое лесничество	Шамильское	Урочище (дача)	

Номер квартала	Номер выдела	Площадь лесотаксационного выдела, га	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Краткая таксационная характеристика лесных насаждений по данным лесоустройства								Краткая характеристика материалов дистанционного зондирования Земли					Дата дешифрирования (дд.мм.гг)	Предполагаемая причина повреждения	Площадь повреждения, га
					породный состав	средний возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса/тип лесорастительных условий	относительная полнота	бонитет	общий запас древесины, куб. м/га	Тип и наименование летательного аппарата	Наименование съемочной аппаратуры	Режим съемки (панхроматический/мультиспектральный/гиперспектральный/красный/БИК/ИК)	Пространственное разрешение (для каждого режима), м	Дата съемки (дд.мм.гггг)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель директора филиала	Исмаилов Абдулбасир Исмаилович	Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан"	+7 872 251-76-75	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 299773063529030601646068771440158125603 Владелец: Исмаилов Абдулбасир Исмаилович Действителен: с 10.07.2025 по 03.10.2026	01.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 3
к акту лесопатологического
обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

Абрис участка леса

М 1:10000

N квартала	N выдела	N лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета/центров круговых площадок перечета	
			N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га		
49	9	-	1	418	20		0.84	42.2795 42.28272	46.53017 46.53278
49	9	-	2	323	20		0.65	42.28042 42.28117	46.5316 46.53538

Пространственное размещение лесопатологических выделов (включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1-2	42.28355	46.53345	
2-3	42.2794	46.52899	
3-4	42.27931	46.52979	
4-5	42.2794	46.53025	
5-6	42.27941	46.53191	
6-7	42.27987	46.53348	
7-8	42.27991	46.53314	
8-9	42.28028	46.53295	
9-10	42.28035	46.5331	
10-11	42.28019	46.53358	
11-12	42.27993	46.53413	
12-13	42.27999	46.53456	
13-14	42.28016	46.53487	
14-15	42.28026	46.53572	

Номера точек	Координаты		Длина, м
15-16	42.28043	46.53602	
16-17	42.28158	46.5354	
17-18	42.28194	46.53513	
18-19	42.28137	46.53327	
19-20	42.28163	46.53272	
20-21	42.28205	46.53263	
21-22	42.28264	46.53305	
22-23	42.28309	46.53435	
23-1	42.2834	46.53393	

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель директора филиала	Исмаилов Абдулбасир Исмаилович	Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан"	+7 872 251-76-75	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 299773063529030601646068771440158125603 Владелец: Исмаилов Абдулбасир Исмаилович Действителен: с 10.07.2025 по 03.10.2026	01.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 2
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной приказом
Минприроды России от 24.02.2026 г. №97

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1, 2

1.1 Субъект Российской Федерации: *Республика Дагестан*
Лесничество *Советское*
Участковое лесничество: *Шамильское*
Урочище (дача): -
Квартал *49* Выдел *9* Площадь выдела *12,0* га.
Лесопатологичекий выдел: - Площадь лесопатологического выдела *12 га.*

1.2 Метод перечета: *ленточная пробная площадь.*

Количество лент / площадок: *2*
Размеры площадок (длина х ширина/радиус): *418х20 м.; 323х20 м.*
Размер временной пробной площади: *Размер временной пробной площади: 1,482 га.*

1.3 Фактичекая таксационная характеристика насаждения:
Состав: *5С5Б* возраст *86 лет* тип леса *ВЛРБ*
полнота *0,6* ; бонитет *5* *104* кбм.
возобновление *отсутствует.*

1.4 Номер очага вредных организмов: б/н.
Тип очага вредных организмов: -
Фаза развития очага вредных организмов: -

1.5 Причина ослабления, повреждения насаждения и время:
погодные условия (код 820); воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821); воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822). Время повреждения: - гг. Состояние насаждения: сильно ослабленное, Средневзвешенная категория состояния насаждения: 2,63.

1.6 Назначенные мероприятия: ВСР.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
Фамилия, имя
и отчество (при наличии) *Исмаилов А.И.* Подпись
Дата составления документа: *01.10.2026 года.*

Согласовано

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Итоговая ведомость по насаждению, СКС насаждения: 2,63.

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям санитарного состояния деревьев, шт.													Всего	
	1	2		3		4		5 (б,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	7			2		2					3			17/ 0,51	0,8
12	9	5		4		3					3			24/ 1,92	0,8
16	27	14		10		8					11			70/ 11,9	2,9
20	35	21		15		11					19			101/ 30,3	4,9
24	18	23		19		6					12			78/ 36,66	3,2
28	6	22		19		2					8			57/ 38,76	2,1
32	2	11		9		1					3			26/ 24,7	0,8
36		3		2										5/ 6,2	
40		1		1										2/ 3,16	
более 40														0/ 0	
всего, шт	104	103		81		33					39			380	15,5
итого, куб.м.	30,5	50,7		41,1		10,1					21,9			154,3	14,1
итого, куб.%	19,8	33		26,6		6,5					14,1			100	14,1

Условные обозначения: Н-не заселено (не поражено, не повреждено)-не назначается в рубку; З-заселено стволовыми вредителями (поражено болезнями, повреждено огнем) и подлежит рубке; О-отработано стволовыми вредителями и подлежит рубке.

Порода: С, СКС породы: 2,73.

Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям санитарного состояния деревьев, шт.													Всего	
	1	2		3		4		5 (б,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12		1		1										2/ 0,16	
16		2		2										4/ 0,68	
20		5		4							2			11/ 3,3	1,7
24		15		13							4			32/ 15,04	3,3
28	1	20		17							5			43/ 29,24	4,2
32		10		8							3			21/ 19,05	2,5
36		3		2										5/ 6,2	
40		1		1										2/ 3,16	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
всего, шт	1	57		48							14			120	11,7
итого, куб.м.	0,7	37,4		31,0							8,8			77,9	11,3
итого, куб.%	0,9	48		39,8							11,3			100	11,3

Причина назначения в рубку деревьев категорий состояния:
1 3
2 4

Порода: Б, С ы' породы: 2,52.


Ступени толщины, см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.													Всего	
	1	2		3		4		5 (б,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19
8	7	3		2		2					3			17/ 0,51	1,2
12	9	4		3		3					3			22/ 1,76	1,2
16	27	12		8		8					11			66/ 11,22	4,2
20	35	16		11		11					17			90/ 27	6,5
24	18	8		6		6					8			46/ 21,62	3,1
28	5	2		2		2					3			14/ 9,52	1,2
32	2	1		1		1								5/ 4,75	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
всего, шт	103	46		33		33					45			260	17,4
итого, куб.м.	20,8	13,3		10,1		10,1					13,1			76,4	17,2
итого, куб.%	39	17,4		13,2		13,2					17,2			100	17,2

Причина назначения в рубку деревьев категорий состояния:
1 3
2 4

Приложение 3
к акту лесопатологического обследования № Советское-49-9-12-ВСР-2026

Абрис участка леса

Масштаб 1:10000



Условные обозначения:		граница выдела		Ленты перечета		ВСР

№ квартала	№ выдела	№ ЛП выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета (центров круговых площадок перечета)	
			№ ленты	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га		
49	*9*	-	*1*	*418*	*20*	-	*0,84*	*42,2795*	*46,53017*
								42,28272	*46,53278*
			2	*323*	*20*		*0,65*	*42,28042*	*46,5316*
								42,28117	*46,53538*

Пространственное размещение лесопатологических выделов

(включается в настоящий Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1->2	42,28355°	46,53345°	589,6
2->3	42,2794°	46,52899°	66,6
3->4	42,27931°	46,52979°	39,1
4->5	42,2794°	46,53025°	136,6
5->6	42,27941°	46,53191°	138,9
6->7	42,27987°	46,53348°	28,3
7->8	42,27991°	46,53314°	44
8->9	42,28028°	46,53295°	14,6

9->10	42,28035°	46,5331°	43,3
10->11	42,28019°	46,53358°	53,7
11->12	42,27993°	46,53413°	36
12->13	42,27999°	46,53456°	31,7
13->14	42,28016°	46,53487°	70,8
14->15	42,28026°	46,53572°	31,1
15->16	42,28043°	46,53602°	137,7
16->17	42,28158°	46,5354°	45,8
17->18	42,28194°	46,53513°	165,6
18->19	42,28137°	46,53327°	53,7
19->20	42,28163°	46,53272°	47,3
20->21	42,28205°	46,53263°	74,1
21->22	42,28264°	46,53305°	118,1
22->23	42,28309°	46,53435°	48,8
23->1	42,2834°	46,53393°	42,9

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя
и отчество (при наличии) *Исмаилов А.И.* Подпись _____

Дата составления документа: *01.10.2026 года.*

Приложение 4

к акту лесопатологического обследования № Советское-49-9-12-ВСР-2026



Приложение 4

к акту лесопатологического обследования № Советское-49-9-12-ВСР-2026



Участковое лесничество: БЕЗ ДЕЛЕНИЯ НА Л-ВА ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ ЛЕСА Квартал 49

N выдела	Площадь, га	Состав.Подрост,по:Я:Вы-:Эле-:Воз:Вы-:Ди:Кл:Гр:Бо: Тип леса	Ярус	Возр.	Сост.	Полн: Сумм: на пл:	Запас сырораст. леса, дес. М3 общий	в т.ч. сосн.	Кл: ас:	Запас на выделе, дес.М3 сух.	Запас на выделе, дес.М3 ред.	Запас на выделе, дес.М3 еди-ничных	Захламлен. общий	Захламлен. лик-	Хозяйственные мероприятия
1	1,4	СКЛОНЫ КРУТЫЕ													
2	10,0	9Б1С	1	16	Б	75	16 24	8	4 4						
					С	130	18 32								
								ВЛРБ	,7	13	130	117	4		
								С3				13	3		
		подрост: 5С5Б (20) 2,0 м, 1,5 тыс.шт/га													
		подлесок: РДД РЕДКИЙ													
		склон СЗ-30													
3	3,4	6С4Б	1	15	С	120	16 28	6	4 5						
					Б		14 22								
								ВЛБСБ	,6	15	51	31	3		
								В3				20	4		
		склон ЮВ-30													
4	15,0	9Б1С	1	15	Б	75	15 24	8	4 4						
					С	120	17 28								
								ВЛРБ	,7	12	180	162	4		
								С3				18	3		
		подлесок: СВД АЗЛ РЕДКИЙ													
		склон СЗ-30													
5	3,3	8С2Б	1	17	С	130	18 28	7	4 4						
					Б	75	14 22								
								ВЛЛСГ	,7	21	69	55	3		
								С3				14	4		
		подлесок: АЗЛ РЕДКИЙ													
		склон СЗ-30													
6	1,7	10Б+С	1	14	Б	75	14 22	8	4 5						
								ВЛБСБ	,7	11	19	19	4		
								В3							

подлесок: ШП АЗЛ РЕДКИЙ

склон ЮВ-30

7	6,0	9С1Б		1	14	С	125	14	26	7	4	5	ВЛБСБ	,7	17	102	92	3
						Б	75	12	22				В3				10	4

подлесок: МЖ АЗЛ РЕДКИЙ

склон ЮВ-30

8	2,3	8С2Б		1	14	С	125	14	28	7	4	5	ВЛБСБ	,6	15	35	28	3
						Б	70	12	24				В3				7	4

подлесок: АЗЛ РЕДКИЙ

склон СВ-30

СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ,ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ

9	12,0	7Б3С		1	12	Б	65	11	16	7	4	5	ВЛРБ	,8	10	120	84	4
						С	120	14	26				С3				36	3

подлесок: РДД ШП РЕДКИЙ

склон СВ-25

СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ,ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ